

CONTENT^{TQ}

目次

・ 会社概要	01
・ Company Profile	
・ 企業理念	03
・ Corporate Vision	
・ 製品の特長	04
・ Product Advantages	
・ 桜途カラーアルミ雨どいシステム	05
・ OUTO Color-Coated Aluminum Rainwater Drainage System	
・ 雨どいシステム取り付け概略図	14
・ Schematic Diagram of Rainwater Drainage System Installation	
・ 桜途PVC雨どい系統	15
・ OUTO PVC Rainwater Drainage System	
・ アルミ工芸品シリーズ——煙突カウル	19
・ Aluminum Art Products Series — Chimney Cowl	
・ アルミ工芸品シリーズ——エアコンカバー	22
・ Aluminum Art Products Series — Air Conditioner Cover	



・ アルミ工芸品シリーズ——金属装飾パネル	26
・ Aluminum Art Products Series — Metal Decorative Panel	
・ アルミ工芸品シリーズ——フェンス	30
・ Aluminum Art Products Series —Guardrail	
・ アルミ工芸品シリーズ——東屋	32
・ Aluminum Art Products Series — Gazebo	
・ アルミ工芸品シリーズ——パーゴラ	37
・ Aluminum Art Products Series — Pergola	
・ アルミ工芸品シリーズ——キャノピー	38
・ Aluminum Art Products Series — Canopy	
・ アルミ工芸品シリーズ——ゲートトップ	40
・ Aluminum Art Products Series —Gate Top	
・ カーテンウォール用アルミ単板シリーズ	42
・ Curtain Wall Aluminum Panel Series	
・ 外壁断熱パネルシリーズ	44
・ Exterior Wall Insulation Panel Series	
・ マンガンアルミ合金モールディング（ライン）シリーズ	47
・ Manganese Aluminum Alloy Line Series	
・ 企業の栄誉	57
・ Enterprise Honors	
・ 製品の特徴および性能	59
・ Product Features and Performance	
・ サービス体制	61
・ Service System	



Brief Introduction 公司简介

桜途株式会社は、屋根雨どいシステム製品の設計、研究開発、生産、販売および設計・施工（取付）を一体化した専門メーカーです。たてどい成型機4台、国内最先端の生産ライン20余本、および各種シリーズの輸入・国産金型300余セットを保有し、年間生産量は4万トン以上に達します。自主研究開発センターおよび材料検査センターを擁し、業務範囲は屋根雨どいシステム分野を網羅しています。最先端の科学技術と優れた品質により、桜途は国内の開発デベロッパー、建築家、エンジニアリング会社などに包括的な屋根雨どいシステムサービスを提供すると同時に、国内の住宅建築の品質を向上させ、人々の生活と住環境の品格を改善しています！

桜途株式会社の主な取扱商品は、金属カラーアルミ雨どいシステム、PVC雨どいシステム、樹脂雨どいシステム、金属製レインチェーン（鎖樋）、サイフォン式雨水ドレン、煙突カウル、フェンス、東屋、雨よけひさし、ゲートハウス（門楼）造形、エアコンカバーなどです。

OUTO Co.,Ltd.is a professional manufacturer integrating the design,R&D,production,sales,installation and construction of roof drainage systems.We are equipped with 4 gutter forming machines,more than 20 advanced domestic production lines,and over 300 sets of imported and domestic molds of various series,with an annual output of more than 40,000 tons.We have our own independent R&D center and material testing center,focusing on the field of roof drainage systems.With cutting-edge technology and superior quality, OUTO comprehensive roof drainage system solutions for domestic developers,architects,engineering companies and other clients.Meanwhile,we enhance the quality of domestic housing construction and improve the quality of human living environment.

OUTO Scope:Colored aluminum metal drainage systems,PVC drainage systems,Resin drainage systems,Metal rain chains,Siphon roof drains,Chimney caps,Guardrails,Pavilions,Canopies,Gatehouse decorations,Air conditioner enclosures



Corporate Vision 企業のビジョン

中国に立脚し、世界に奉仕する。建築システムのイノベーションと品質向上に注力し、国際一流の建築付帯製品・サービスブランドを構築することで、高品質な建築がすべての空間に恩恵をもたらすようにします。顧客のために価値を創造し、業界の模範となり、世界と共に素晴らしい未来を築きます。

Rooted in China, serving the world. Committed to innovation and quality upgrading in building systems, we strive to build a world-class brand for building products and services, so that quality architecture benefits every space. We create value for our customers, set a benchmark for the industry, and build a better future together with the world.

一流の品質、良心的な価格、

万全の付帯サービス、安心のアフターフォロー！

風霜雨雪も心配無用、

邸宅（別荘）の雨どいなら桜途にお任せ！

桜途雨どいシステム。

別荘をもっと美しく、理想の佇まいへ！

Premium Quality, Fair Pricing.

Full Support, Lifetime Assurance.

Beat the Elements with Ease.

OUTO: Your Villa's Perfect Drainage Solution.

OUTO Drainage Systems -

Making Your Villa More Stunning!



Product Advantages 製品の特長

アルミマンガン材質：洗練された職人技

Aluminum-Manganese Material: Exquisite Craftsmanship

国家標準（国標）3003アルミマンガン合金を採用し、より高い硬度、優れた耐食性、高い靱性、強化された防錆性を実現し、より長い耐用年数を誇ります。

Adopts national standard 3003 aluminum-manganese alloy, which hardness, better corrosion resistance, higher toughness, enhanced rust longer service life.

安定した品質：長持ちし、新品のような美しさをキープ

Stable Quality: Durable and New-Looking

精密に製造され、マンガンアルミの表面には特殊なスプレーコーティング（噴塗）が施されているため、退色や剥離がありません。極寒や猛暑、酸性雨の侵食などの悪天候にも効果的に耐え、長年使用しても色彩の鮮やかさを新品同様に保ちます。

Precision-manufactured, the manganese-aluminum surface is treated with a special spray coating that resists fading and peeling. It effectively withstands harsh weather conditions such as severe cold, intense heat, and acid rain, maintaining its vibrant appearance for years.

仕様・寸法：優れたコストパフォーマンス

Specifications and Dimensions: High Cost-Effectiveness

桜途社の製品は、材質の厚み、仕様、寸法をすべてお客様のご要望に応じて選定（カスタマイズ）いただけます。

The material thickness, specifications, and dimensions of Outo Company's products are customizable according to customer requirements.

外観デザイン：スタイリッシュでエレガント

Appearance Design: Stylish and Elegant

桜途株式会社の製品は欧米の風情をたたえ、豊富なカラーバリエーションをご用意しています。施主様（オーナー様）のニーズを満たし、トレンド感とエレガントさを両立させています。

OUTO Co., Ltd. Company's products embody a European-American aesthetic, offering a diverse range of color options to meet homeowners' needs, seamlessly blending modern style with timeless elegance.

シームレスな配管ネットワーク：漏水を徹底排除

Seamless Pipe Network: Leak-Proof Design

たてどい（落水管）には欧州式のシームレス設計を採用し、たてどい変換ジョイントやアール型（弧形）集水器（雨水斗）を組み合わせることで、より高品質で、シンプルかつ洗練された外観を実現しました。コーディネートが調和して一体化（サームレス化）しているため、漏水や変形の心配は一切ありません。


The downspouts adopt a European-style seamless design, with rainwater pipe conversion joints and arc-shaped rainwater hoppers. This ensures superior quality, a sleek and generous appearance, harmonious coordination, and an integrated structure, eliminating concerns about water leakage or deformation.



カラーアルミK型軒樋排水システム

【製品構造概略図】

Color-Coated Aluminum K-Style Gutter & Drainage System
[Product Structure Diagram]



A. 軒 樋

B. 吊り金具

C. ジョイント

D. 90°外曲がり

E. 90°内曲がり

F. フラッシング

G. エンドキャップ

H. ブラケット

I. アウトレット

J. ダイバーター

K. 集水器

L. 下 水 管

M. クリップ

N. Y字管

O. 65° エルボ

P. 水受け器

A.Gutter

B.Hanger

C.Connector

D.90°External Corner

E.90°Internal Corner

F.Flashing

G.End Cap

H.Bracket

I.Outlet

J.Diverter

K.Rainwater Hopper


L.Downspout

M.Clip

N.Oblique Tee

O. 65° Elbow

P.Water Collector



カラーアルミK型軒樋シリーズ Color-Coated Aluminum K-Style Gutter Series

MDH-FT001

A軒樋



軒先の屋根瓦の下で横方向の
雨水収集に使用

Used for collecting rainwater horizontally under the eaves tiles

MDH-FT001

A.Gutter

MDH-FT002

B吊り金具



軒樋の上部を開口して壁面に固
定するために使用

MDH-FT004

D外曲がり

MDH-FT002

B.Hanger

MDH-FT003

Cジョイント

MDH-FT003

C.Connector



2つの軒樋の接続に使用

Used for the connection between two gutters


MDH-FT004

D外曲がり

MDH-FT004

D.External

Corner



軒先の外曲がりに使用


Used for the external corner of the eaves

MDH-FT005

90°内曲がり

MDH-FT005E90

E.90° Internal Corner



軒先の内曲がりに使用

Used for the internal

MDH-FT006

F水切り板

MDH-FT006

F.Flashings



軒先からの水溢れを防ぎ、
壁面の汚れを防止

MDH-FT008

Hブラケット

MDH-FT008

H. Bracket

MDH-FT007

Gエンドキャップ

MDH-FT007

G.End Cap



軒樋の端部を密閉する

Seals the end of the gutter



軒樋の底部を支え、軒下に固
定する

Supports the bottom of the

曲線フォルムのK型軒樋シリーズは、欧米のモダンなス
立たせ、洗練されたお洒落な雰囲気を演出します。

カラーアルミK型軒樋シリーズ Color-Coated Aluminum K-Style Gutter Series

MDH-FT009

I アウトレット



軒樋と縦樋の接続部品
Connects the gutter
to the downspout

MDH-FT011

K集水器

MDH-FT011

K.R ainwater Hopper



既製品の軒樋がない建物で、
縦樋と組み合わせて使用

MDH-FT013

M1 縦樋バンド

MDH-FT013

M1.Clip



縦樋を壁面に固定する部材
component that fixes
the downspout to the wall

MDH-FT014

N Y字管

MDH-FT014

N.Oblique Tee



2つの縦樋の側面から斜めに合
流させるために使用
Used at the
leaves for two downspouts

MDH-FT010

J 65°エルボ

MDH-FT010

J.65°Elbow



縦樋に接続し、雨水を前方へ
誘導
Connects downspouts

MDH-FT012

L 縦樋

MDH-FT012

L.Downspout



壁面の3次元排水
Three-dimensional
drainage
on the wall surface

MDH-FT013

M2クリップベース

MDH-FT013

M2.Clip Base



ポジショナ（定位置器）として、
縦樋が壁に接触して汚すのを防
ぐために使用

MDH-FT015

○エルボ

MDH-FT015

○.Elbow



縦樋に接続し、雨水を前方へ
誘導
Connects downspouts and
guides rainwater to the side

Connects downspouts and
guides rainwater to the side

全く新しいモダニズムの視覚的インパクトを持つ四角形の外観と、多彩なデザインの計画曲線。

カラーアルミK型軒樋シリーズ Color-Coated Aluminum K-Style Gutter Series

MDH-FT016 MDH-FT016
Pウォーターコレクター P.Water
Collector



地面に固定し、雨水の衝撃によ
る地面の破損を防止 Fixed to
the ground to prevent

MDH-FT017 MDH-FT017
QT字管b Q.Straight Tee(b)



2つの縦樋の側面から合流さ
せるために使用 Used at the

MDH-FT019 MDH-FT019
Sパイプクリップ S.Pipe Clip



縦樋を壁面に固定する
部材 A component that
fixes

MDH-FT017 MDH-FT017
Q T字管a Q.Straight Tee(a)



2つの縦樋の側面から合流させる
ために使用

MDH-FT018 MDH-FT018
Rアダプター R.Adapter




縦樋と縦樋の接続 Connects
one downspout to another

MDH-FT020 MDH-FT020
T落ち葉よけネット T. Leaf Guard




ゴミや落ち葉が軒樋に入るのを
防ぐ Prevents debris and garbage
from entering the gutter



カラーアルミH型軒樋落水システム

【製品構造図】

Color-Coated Aluminum H-Style Gutter & Drainage System
[Product Structure Diagram]



A. 軒樋

A. Gutter

B. ハンガー

B. Hanger

C. ジョイント

C. Clamp

D. 90°外曲がり

D. 90° External

Corner

E. 90°内曲がり

E. 90° Internal

Corner

F. フラッシング

F. Flashing

G. エンドキャップ

G. Cap

H. ブラケット

H. Bracket

I. アウトレット

I. Outlet

J. ダイバーター

J. Diverter

K. 集水器

K. Rain Hopper

L. 縦樋

L. Downpipe

M. 縦樋バンド

M. Locator

N. Y字管

N. Reducing Tee

O. 65°エルボ

O. 65° Diverter

P. 排水マス

P. Water Collector



カラーアルミH型軒樋シリーズ Color-Coated Aluminum H-Style Gutter Series

MDH-L001

A軒樋



軒先の屋根瓦の下で横方向の雨水収集に使用

Used for horizontal water

MDH-L001

A.Gutter

MDH-L002

B吊り金具



軒樋の上部を開口して壁面に固定するために使用

Used to the upper opening of the gutter to the wall

MDH-L002

B.Hanger

MDH-L003

Cジョイント



2つの軒樋の接続に使用

Used for the connection between two gutters

MDH-L003

C.Connector

MDH-L004

D90°外曲がり



軒先の外曲がりに使用

Used for the external corner of the eaves

MDH-L004

D.External Corner

MDH-L005

E90°内曲がり



軒先の内曲がりに使用

Used for the internal corner of the eaves

MDH-L005

E.90°Internal Corner

MDH-L006

F水切り板



軒先からの水溢れを防ぎ、壁面の汚れを防止

Prevents water

MDH-L006

F.Flashings

MDH-L007

G止まり



軒樋の端部を密閉する

MDH-L007

G. End Cap

MDH-L008

H控え金具



軒樋の底部を支え、軒下に固定する

Supports the bottom of the gutter

MDH-L008

H. Bracket

曲線フォルムのK型軒樋シリーズは、欧米のモダンなスタイルを際立たせ、洗練されたお洒落な雰囲気演出します。

カラーアルミH型軒樋シリーズ Color-Coated Aluminum H-Style Gutter Series

MDH-L009

I落とし口



2つの軒樋の接続に使用

Used for the connection between two gutters

MDH-L009

I.Downspout Outlet

MDH-L010

J90°エルボ

MDH-L010

J.90°Elbow /Right
-angle Bend



縦樋に接続し、雨水を側面へ誘導

Connects downspouts and guides
rainwater forward

MDH-L11

K集水器

MDH-L11

K.Roof Drain



既製品の軒樋がない建物で、縦
樋と組み合わせて使用 Used in

MDH-L013

M縦樋バンド

MDH-L013

M.Positioner



縦樋を壁面に固定する

Fixes the downspout to the wall

MDH-L015

065°エルボ

MDH-L015

0.65°Side Bend



縦樋に接続し、雨水を前方へ誘導

Connects downspouts and
guides rainwater to the side

MDH-L012

L縦樋

MDH-L012

L.Downspout



壁面の3次元排水

Three-dimensional
drainage of the wall surface

MDH-L014

NY字管

MDH-L014

N.Lateral Tee
/45° Tee



2つの縦樋の側面から斜めに合
流させるために使用 Used at the

eaves for two downspouts to converge

MDH-L018 R

アダプター

MDH-L018

R.Adapter



縦樋と縦樋の接続

Connects one downspout to

カラーアルミH型軒樋シリーズ Color-Coated Aluminum H-Style Gutter Series

MDH-L019
S装飾型パイ
プクリップ



MDH-L019
S.Decorative
Pipe Clamp

必要に応じて自由に曲げ加工が可能

Can be bent as needed

MDH-L020
L 落ち葉よけネット



MDH-L020
L.Leaf Guard


ゴミや落ち葉が軒樋に入るのを防ぐ

Prevents debris and garbage from entering the gutter





レインチェーン Rain Chain

レインチェーンは、雨水排水システムの一部であり、「雨水チェーン」とも呼ばれます。もともと日本の伝統建築に由来し、主に雨水を誘導して建物を雨水の浸食から守り、建物を保護する役割を果たします。同時に、気品漂うエレガントな建築装飾としての機能も持ち合わせ、別荘、中庭、公園といった建築物の回廊・通路の両側の装飾に最適です。材質は主として銅やアルミが使われ、こだわりの製品には赤銅（紫銅）が多用されます。自然酸化による経年変化でレトロな風合いが増し、古色蒼然とした趣を楽しめるほか、最初からアンティークブロンズ色に仕上げることで、建築をより芸術的で風情豊かに引き立てることも可能です。



Rain chains are part of the rainwater drainage system, also known as rain chains. They originated from Japanese architecture and are used to guide rainwater, protecting buildings from erosion. At the same time, rain chains have an elegant decorative function, often used on both sides of corridors in villas, courtyards, parks and other buildings. Rain chains are mostly made of copper or aluminum; high-end ones use red copper, which turns into a retro color after natural oxidation for a more antique look. They can also be directly finished in an antique copper color for a more artistic appearance.





施工上の注意事項

1. 屋根瓦の軒先出寸法は3cm～5cmの範囲内としてください。雨水が軒樋にスムーズに流れ込むよう、原則として軒樋の幅の中心（半分）を超えないようにします。
2. 施工位置の決定：瓦の最下部から3cm～5cmの距離に水平な墨出し線を引き、吊り金具を設置・固定します。
3. 吊り金具の固定間隔は、両端（始端と終端）から20cm～25cmを1スパンとし、中間の間隔は50cmごとに1カ所とします。
4. 計算好出水口的位置，钻孔并安装好雨水斗（集水器）后再固定吊架。
5. すべての接続・施工箇所には必ずシリコンシーラント（接着剤）を塗布してください。
6. 副資材の選定：ステンレス製リベットは一般的に4x6サイズを使用し、シーラントは中性透明シリコンを使用します。


Installation Notes

1. The overhang of the eave tiles should be between 3cm and 5cm. In principle, it should not exceed half the distance from the center of the gutter, ensuring rainwater flows smoothly into the gutter.
2. Determine the installation position: Install the fixed hangers along a horizontal line 3cm-5cm from the bottom of the tiles.
3. The distance from the start and end sections is 20cm-25cm, and the middle sections are 50cm apart for fixing the hangers.
4. Calculate the position of the water outlet, drill the hole and install the rain hopper before fixing the hangers.
5. All installation joints must be sealed with silicone.
6. Selection of accessories: Stainless steel nails are generally of type 4x6, and neutral transparent silicone is used.

桜途 PVC落水システム

【製品構造概略図】

OUTO PVC Rainwater Drainage System [Product Structure Schematic Diagram]



PVC落水システムシリーズ製品 PVC Rainwater Drainage

MDH-PVC001 MDH-PVC001

A 軒樋 A.Gutter



軒先の屋根瓦の下で横方向の雨水収集に使用
for horizontal water

MDH-PVC003 MDH-PVC003

C ジョイント C.Snap Connector



2つの軒樋の接続に使用
Supports the bottom of the gutter
and fixes it under the eaves

MDH-PVC005 MDH-PVC005

E90°内曲がり E.90°Internal Corner



軒先の内曲がりに使用
Used for the internal
corner of the eaves

MDH-PVC007 MDH-PVC007

G止まり G.End Cap



軒樋の端部を密閉する
Seals the end of the gutter

MDH-PVC002 MDH-PVC002

B吊り金具 B.Gutter Hanger



軒樋の上部を開口して壁面に固定するた
めに使用 Used to fix the upper opening

MDH-PVC004 MDH-PVC004

D 90°外曲がり D.90°External Corner



軒先の外曲がりに使用 Used for
the external corner of the eaves

MDH-PVC006 MDH-PVC006

F水切り板 F.Flashing



軒先からの水溢れを防ぎ、
壁面の汚れを防止
Prevents water from overflowing
and keeps the wall clean

MDH-PVC009 MDH-PVC009

I落とし口 I.Roof Drain



既製品の軒樋がない建物で、縦樋と組み合わせて
使用

Used in buildings without prefabricated gutters, in

PVC落水システムシリーズ製品 PVC Rainwater Drainage Series

MDH-PVC010 MDH-PVC010
J90°エルボ J.90°Rainwater
Side Guide



縦樋に接続し、雨水を側面へ誘導する Connects downspouts

MDH-PVC012 MDH-PVC012
L縦樋 L.Downspout



壁面の3次元排水
Three-dimensional
drainage on the wall surface

MDH-PVC014 MDH-PVC014
NY字管 N.Lateral Tee
/45° Tee



2つの縦樋の側面から斜めに合流させるために使用 Used at the

MDH-PVC017 MDH-PVC017
Rレジュースー付T通50 R.Reducing
Straight Tee




ドレン管（結露水路）とメイン排水管の合流
pipe with the main drain pipe
Converges the condensate

MDH-PVC011 MDH-PVC011
Kアール型集水器 K.Curved Roof Drain



既製品の軒樋がない建物で、縦樋と組み合わせて使用
sed in buildings without prefabricated

MDH-PVC013 MDH-PVC013
M縦樋バンド M.Positioner



縦樋を壁面に固定するための部材
Fixes the downspout to the wall

MDH-PVC015 MDH-PVC015
Q65°エルボ Q.65°Rainwater S
traight Guide



縦樋に接続し、雨水を前方へ誘導する
Connects downspouts and

MDH-PVC018 MDH-PVC018
Sアダプター S.Adapter



縦樋と縦樋の相互接続
Connects one downspout to another

PVC落水システムシリーズ製品 PVC Rainwater Drainage System

MDH-PVC020 MDH-PVC020
T落ち葉よけネット T.Leaf Guard



ゴミや落ち葉が軒樋に入るのを防ぐ
Prevents debris and garbage
from entering the gutter

MDH-PVC022 MDH-PVC022
V65°外曲がり V.65°External
Corner



軒先の外曲がりに使用
Used for the external
corner of the eaves

MDH-PVC024 MDH-PVC024
Xスペーサー X.Base



ポジショナと隔離し、縦樋が壁面に接触して汚れるのを防ぐために使用
Used to isolate from the positioner,
preventing the downspout from touching
the wall and staining it

MDH-PVC021 MDH-PVC021
U角丸アダプター75 U.Square-to-round
adapter



角型パイプから丸型パイプへ変
換するための接続部品

Square-to-round pipe connector

MDH-PVC023 MDH-PVC023
W 65°内曲がり W.65°Internal
Corner



軒先の内曲がりに使用
Used for the internal
corner of the eaves

シンプルな外観
美しいシルエットの融合。



煙突トップ Chimney Cap

当社の別荘向け煙突トップは、完全なハンドメイドによる工芸品です。従来の煙突トップの単調で退屈な外観を一新し、非常に優れた装飾効果をもたらします。施工・取り付けが簡単で、最適な設置効果を保証するため、お客様のご要望に応じてサイズをオーダーメイドすることが可能です。









アルミ工芸品シリーズ - 煙突トップ Aluminum Art Craft Series -Chimney Cap


Meidihao villa-matching chimney caps are crafted entirely by hand. They have transformed the **simple and plain appearance of traditional** chimney caps, offering a highly decorative effect. Installation is straightforward, and sizes can be customized to meet client requirements to ensure optimal installation results.

















屋根施工業者向け アルミソフィット（換気孔あり/なし）工場卸値



米国市場向け 2/3/4スパン・アルミソフィットパネル 工場直販格安品




カナダ向け 3スパン/4スパン アルミ製換気ソフィット



3スパン ホワイト 12"×12フィート アルミソフィット 外壁・軒天装飾用



住宅用 木目調アルミソフィット



住宅建築用 木目調アルミソフィット・クラディング




12インチ×12フィート アルミ製 換気機能付き軒先ソフィット飾り



施工が容易な全面換気（フルベント）型アルミソフィットパネル 住宅建築用



米国仕様 1"×4"×10フィート 亜鉛メッキ金属製アングル・フラッシング



米国仕様 アルミ・ミル仕上げ（生地）5"×5"×10" ステップフラッシング




米国市場向け 4"×5"×10フィート 90度金属フラッシング



米国/カナダ仕様 90度 3"×4"×7" アルミ製ステップフラッシング



米国/カナダ市場向け 亜鉛メッキ製谷樋



5"×5"×8" 金属製ステップフラッシング



住宅建築用 ホワイトアルミ製 ガターエプロン・フラッシング



屋根資材・金属製谷樋



北米市場向け 亜鉛メッキ90度ドリ
ップエッジ（ガルバリウム鋼板製、
黒・白）



北米仕様 高性能亜鉛メッキ90度ド
リップエッジ / 水切り



26ゲージ ガルバリウム鋼板製 F8
ドリップエッジ（ヘミング加工付き
）




米国市場向け 12フィート リブ付
き・スムーズアルミ F5/F8 ドリッ
プエッジ



黒色塗装亜鉛メッキ F8Aドリ
ップエッジ・水切り（フラッシン
グ）



0.019インチ厚（米国/カナダ仕
様）塗装済みアルミ製 F8ドリ
ップエッジキャップ



3"×1.5"×10フィート エンボスア
ルミ製 F8Aドリップエッジ



2"×2"×10フィート 塗装済
み90度亜鉛メッキ鋼板/金属
製水切りカバー



フロリダ州建築基準承認 屋根用
標準90度ドリップエッジ



カナダ市場向け 26ゲージ亜鉛メッ
キ鋼板製 屋根用ドリップエッジ・化
粧トリム



コンクリート陸屋根用 売れ筋亜鉛
メッキ T型ドリップエッジ（防水水
切り）



カナダ市場向け エンボス加工ホ
ワイト ガルバリウム製ドリップエ
ッジ




屋外・軒天用アルミ製ソフィッ
トパネル（軒天井材）



0.33mm厚 換気用（パンチン
グ有）&ソリッド（無孔）アル
ミソフィット 屋根・軒天用




住宅建築用 12インチ セ
ンターベンチレーション
（中央換気）4" 黒色ア
ルミソフィット



0.46mm厚 住宅建築用アルミ
ソフィット（軒天材）


アルミ工芸品シリーズ - 金属装飾板 *Aluminum Art Craft Series- Drip Edge*



カナダ市場向け 全天候型
24"×10フィート W型谷樋



高性能 屋根防漏用 W型・V型金
属製谷樋




屋根建築用 金属製W型谷樋・
バレーフラッシング



カナダ市場向け 24"×10フィート
ブラウンカラー鋼板製 W型谷樋




5インチ/6インチ幅 4フィート長 雨
樋用落ち葉よけネット



カナダ市場向け 5"6"幅 アルミ製
雨樋カバー




特注雨樋アクセサリ アルミ製
落ち葉よけグリル



住宅建築用 雨樋パーツ アル
ミ製スクリーン



カナダ市場向け 6インチ幅 雨樋
用アルミ製ステップ構造落ち葉フ
ィルター



4フィート長 5インチ幅 K型雨
樋用アルミ製リーフガード



雨樋保護用 5インチ/6インチ ブ
ラックアルミ製落ち葉よけフード




ASTM規格準拠 屋根施工業者用
アルミ製防護カバー（メッシュスク
リーン）



バハマ免税向け 45"×87"
0.7mm厚 ガルバリウム製ロブス
ター・コンド（伊勢海老の巣箱・
養殖用シェルター）..



バハマ市場向け 格安ブラウ
ンカラー・ロブスターハウス



バハマ向け 新設計カスタム ガ
ルバリウム製ロブスターシェ
ルター



バハマ市場向け AZ150規格
0.7mm厚 ロブスターコンド用資
材（格安プライス）

アルミ工芸品シリーズ - 金属装飾板 Aluminum Art Craft Series- Drip Edge




屋根部材 1.25"×4"×12フィート
ブラウンアルミ製鼻隠し（ファ
シア・ボード）



カナダ市場向け 1"×8"×12フ
ィート アルミ製ファシアカバー
（鼻隠し板被覆材）



米国/カナダ向け 木目調 6"×10
フィート アルミ製スモースファ
シア（鼻隠し材）



10フィート×6インチ 屋根・
外壁用アルミファシア（ア
ルミ型材）



米国・カナダ向け 最安値ガ
ルバリウム製屋根用メタル
フラッシング（水切り）



高耐久 10フィート 0.025イン
チ厚 鋼板製ルーフトゥウォー
ル（屋根・外壁間水切り）




屋根建築用 ガルバリウム
製谷樋（ルーフレレーフラ
ッシング）



屋根建築用 高耐候性金
属製谷樋



26ゲージ グロスブラック/ホワ
イト 亜鉛メッキ鋼板製ドリッ
プエッジ



米国/カナダ市場向け 26ゲ
ージ 90度屋根用ステップフ
ラッシング




住宅建築用 V型・W型屋根用
金属製谷樋



4"×6"×10フィート 亜鉛メ
ッキ鋼板製ルーフトゥウォー
ル・フラッシング



受注生産 亜鉛メッキ鋼板製カ
ウンターフラッシング（押え水
切り）工場卸値



24"×10フィート 屋根用
ミル仕上げ ガルバリウム
製谷樋




アルミ・ミル仕上げ 窓用化粧フ
ラッシング（サッシ水切り）





屋根用部材 ガルバリウム仕上
げ V型金属製谷樋







































铝アルミ保温装飾一体型パネルは、断熱（保温）性と意匠（装飾）性を兼ね備えた金属複合パネルです。工業的な機械成形および焼き付け塗装により製造・定型化されています。

ー構成成分:通常、装飾用の表面層と断熱層を複合加工して作ら。表面層には国家標準（GB規格）適合のアルミ板を使用し、標準的な厚みは0.5mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mmなどがあります。これらはお客様のニーズや使用環境に応じてカスタム加工が可能で、表面のデザインやカラーバリエーション（石目調、木目調、グラデーションカラーなど）も豊富です。

断熱層には一般的にXPSボード（挤塑板）が使用されます。

ー製造プロセス:特殊な技術により、アルミ板と断熱材を強固に一体化させており、長期の使用においてもパネルの安定性を保証します。

ー適用シナリオ:新築工事の外壁断熱・装飾だけでなく、既存の建物のリフォーム（外壁改修）工事にも幅広く適しています。住宅、商業ビル、公共施設など、あらゆる建築物の外壁において、装飾と断熱を同時に実現します。

ー優れた装飾性:アルミ表面の処理方法が多彩で、色や質感が豊富なため、さまざまな建築スタイルに対応し、建物全体の美観を向上させます。また、表面が滑らかでセルフクリーニング（自浄）性に優れているため、埃や汚れが付きにくく、日頃のメンテナンスや清掃も容易です。


ー高い断熱・遮熱性能:芯材の断熱材が熱の移動を効果的にブロックし、室内の温度を一定に保つため、建物の冷暖房エネルギー消費を抑え、優れた省エネ効果を発揮します。

ー簡単な施工性:接着剤による貼り付け、またはアンカー固定を組み合わせた施工方法を採用。従来のアルミ板の乾式工法（金物留め）に比べ施工がシンプルで、複雑な下地（下地鋼材・下地木材）の設置工程が不要なため、工期の大幅な短縮、工事進捗の削減、および施工コストの削減を実現します。

ー優れたコストパフォーマンス:断熱と装飾の機能を一つにまとめた一体型建材であるため、個別に断熱材と装飾材を調達するコストや、それぞれの施工にかかる人件費を削減できます。乾式アルミパネル工法と比較しても、材料費・施工費ともに低コストに抑えられます。。

ー優れた耐久性:耐久性好:アルミ板は耐候性および耐食性に優れており、酸性雨や塩害などの過酷な環境による腐食に耐性があります。また、各種試験をクリアしており、雨、雪、凍結・融解、強風などの極端な気候条件下でも極めて高い安定性を示し、平均寿命は30年以上に達します。

ー高い安全性能:優れた難燃性を備えており、火災リスクを効果的に低減します。また、合理的な複合構造によりパネルの軽量化を実現しているため、建物への荷重負担を軽減し、経年劣化による剥離や落下のリスクを抑えます。



Aluminum composite insulated panel is a metal composite panel integrating both thermal insulation and decorative functions, produced and shaped through industrial mechanical forming and baking finish processes.

·Structure: Usually composed of a decorative surface layer and an insulation layer. The decorative layer adopts national standard aluminum panels with conventional thicknesses including 0.5mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, etc.

It can be customized according to customer requirements and application environments, with a wide range of surface colors

and textures, such as stone imitation, wood grain imitation, iridescent finish, etc. The insulation layer usually adopts extruded polystyrene board (XPS).

·Manufacturing Process: The aluminum panel and insulation material are firmly bonded into an integrated unit through specialized processes, ensuring high stability during service.

·Application: Widely used for exterior wall insulation and decoration in new construction projects, as well as old building renovation. It can be applied to the exterior walls of residential buildings, commercial buildings, public buildings and other architectural types.

·High Decorative Performance: The aluminum panel surface features diverse treatments, rich colors and textures, satisfying various architectural styles and improving overall aesthetics. The smooth surface offers excellent self-cleaning performance, resisting dust and dirt and facilitating maintenance.

·Excellent Thermal Insulation: The internal insulation material effectively blocks heat transfer, stabilizes indoor temperature, reduces heating and cooling energy consumption, and achieves outstanding energy-saving effects.

·Easy Construction: Installed by bonding combined with mechanical anchoring. Compared with dry-hung aluminum panel systems, the construction is simpler without complex keel installation, effectively shortening the construction period and reducing costs.

·Cost-effective: As an all-in-one material combining insulation and decoration, it reduces material and labor costs compared with purchasing insulation and decorative panels separately. Both material and construction costs are lower than dry-hung aluminum panel systems.

·High Durability: Aluminum panel features excellent weather resistance and corrosion resistance, resisting acid rain, salt spray and harsh environments. The product has passed multiple tests and shows strong stability under rain, snow, freeze-thaw cycles and strong winds, with a service life of more than 30 years.

·High Safety Performance: Good flame retardancy effectively reduces fire risks. The rational composite structure ensures lightweight, reducing the building load and minimizing the risk of falling off.






◎ デザイン A



Real stone paint is for reference only regarding the final effect.
This product is shipped in its natural metal color, and color coating fees are not included.


本製品は金属の原色（地色）の
状態で出荷されます。
塗装費用は含まれておりません。



◎ デザイン B




本製品は金属の原色（地色）の状態で出荷されます。
塗装費用は含まれておりません。





Real stone paint is for reference only regarding the final effect.
This product is shipped in its natural metal color, and color coating fees are not included.

◎ デザイン C



Real stone paint is for reference only regarding the final effect.
This product is shipped in its natural metal color, and color coating fees are not included.

本製品は金属の原色（地色）の状態で出荷されます。
塗装費用は含まれておりません。




◎ デザインD



Real stone paint is for reference only regarding the final effect.
This product is shipped in its natural metal color, and color coating fees are not included.

本製品は金属の原色（地色）の状態で出荷されます。
塗装費用は含まれておりません。




◎ 翼合金-腰壁モールディング

Wing Alloy Waist Line Window

窓枠見切り / ケーシング /
軒天モールディング / 巾木線

Casing, Cornice, Skirting Board



品番/Code:MDH-010

規格/Size: 70*150mm

適用/Application:

Window edge line




品番/Code:MDH-011

規格/Size:60*100mm

適用/Application:

Waist line,window edge line



品番/Code:MDH-012

規格/Size:50*100mm

適用/Application:

Waist line,
window edge line




品番/Code:MDH-013

規格/Size:100*100mm

適用/Application:eave line

Window sill line,waist line



品番/Code:MDH-014

規格/Size:100*150mm

適用/Application:eave line

Window sill line,waist line




品番/Code:MDH-015

規格/Size:120*150mm

適用/Application:eave line

Window sill line,waist line




品番/Code:MDH-016

規格/Size:100*150mm

適用/Application:eave line

Window sill line,waist line



品番/Code:MDH-017

規格/Size:100*150mm

適用/Application:eave line

Window sill line,waist line

その他モデルも随時更新中


More models coming soon

◎ 翼合金-腰壁モールディング

Wing Alloy Waist Line Window

窓枠見切り / ケーシング /
軒天モールディング / 巾木線


Casing, Cornice, Skirting Board




品番/Code:MDH-001
規格/Size:80*120mm
適用/Application:Waist line
corbel lower line




品番/Code:MDH-002
規格/Size 70*120mm
適用/Application:Waist line,
window edge line



品番/Code:MDH-003
規格/Size:125*165mm
適用/Application:Waist line,
window sill line,eave line




品番/Code:MDH-004
規格/Size:70*150mm
適用/Application:
Window edge line,eave line




品番/Code:MDH-005
規格/Size:70*150mm
適用/Application:
Window edge line




品番/Code:MDH-006
規格/Size:80*180mm
適用/Application:Waist line,
window edge line



品番/Code:MDH-007
規格/Size:70*150mm
適用/Application:
Window edge line,eave line




品番/Code:MDH-008
規格/Size:70*150mm
適用/Application:
Window edge line,eave line




品番/Code:MDH-009
規格/Size:100*150mm
適用/Application:Waist line,
window sill line,eave line


翼合金 - ケーシング




MDHYX-001




MDHYX-002




MDHYX-003




MDHYX-004



MDHYX-005









MDHYX-006







MDHYX-007



◎ MDHデザイン ー



◎ MDH デザインニ



◎ MDH デザイン 三



製品の特徴および性能 *Product Features*

当社の全シリーズ製品は、高品質な原材料と先進的な技術を用いて製造されており、安全・高耐久、省エネ・環境配慮、美観・実用性、施工のしやすさといったコアな強みを備えています。性能は安定かつ確実で、別荘、住宅、商業ビル、公共工事など、さまざまなシーンにマッチします。

アルミ合金製雨どいシステム：スムーズに排水し、腐食や経年劣化に強い。

外壁遮熱・断熱シリーズ：優れた断熱・遮熱性、防火・難燃性、環境への優しさを実現。

アルミ工芸品シリーズ：堅牢かつ美しく、豊富なデザインバリエーションで長持ち。

アルミ合金製モールディング（モール材）シリーズ：精巧で美しく、装飾性が高く、建築物全体の質感を格上げ。

国際基準に適合した安定のクオリティで、建物に安全・美観・長期にわたるトータルな安心を届けます。

All series of our company's products are manufactured with high-quality raw materials and advanced technology. They feature core **advantages including** safety, durability, energy saving, environmental protection, aesthetic appearance, practicality and easy installation.



With stable and reliable performance, our products are suitable for villas, residential buildings, commercial buildings, municipal engineering and other applications.

·Aluminum alloy drainage systems: smooth drainage, corrosion resistance and anti-aging.

·Exterior wall insulation series: excellent thermal insulation, fire resistance and environmental friendliness.

·Aluminum art products: sturdy and attractive, with diverse designs and long service life.

·Aluminum alloy profile lines: exquisite and delicate, highly decorative, enhancing the overall architectural texture.

The products comply with international standards with consistent quality, providing safe, attractive and long-lasting all-round protection for buildings.



建築外装トータルプロセスサービス体制
プロフェッショナル・カスタマイズ・安心



前期咨询



方案设计



生产

当社は、事前相談からプランニング・設計、製造・カスタマイズ、現場指導、そしてアフターメンテナンスに至るまで、全プロセスをカバーするサービス体制を確立しており、国内外のお客様にワンストップの建築外装ソリューションを提供しています。

私たちは顧客第一主義を堅持し、プロフェッショナルなチームがニーズに迅速に対応します。精密な製品設計、効率的な製造・納品、標準化された施工指導、そして万全のアフターサービスを提供することで、プロジェクトの効率的な推進と信頼できる品質を保証します。

専門性によって信頼を勝ち取り、確かなサービスによって長期的なパートナーシップを築き、世界中のお客様に手間の省ける、安心・安全なトータルサービスを提供いたします。

The company has established a full-process service system covering preliminary consultation, scheme design, production and customization, on-site guidance and after-sales maintenance, providing one-stop building

プロセスサービス体制

カスタマイズ ・ 安心



定制



现场指导



售后维护

facade solutions for customers at home and abroad.

We adhere to a customer-centric approach. With our professional team, we respond quickly to demands, deliver precise product design, efficient production and delivery, standardized construction guidance and comprehensive after-sales support to ensure efficient project progress and reliable quality.

We win trust through professionalism and achieve long-term cooperation with quality service, providing global customers with worry-free, **reliable and reassuring all-round services.**